



**BROCHURE  
DESTINÉE  
AUX PATIÏENTS  
SUR XIIDRA<sup>MD</sup>  
ET LE  
PROGRAMME  
IÏINITIÉ**

La présente brochure vous permettra de bien entamer votre traitement par XIIDRA<sup>MD</sup>, une solution de gouttes ophtalmiques sur ordonnance utilisée pour traiter les signes et les symptômes de sécheresse oculaire, et de comprendre le programme **d'assistance financière** de XIIDRA<sup>MD</sup>.

**BAUSCH + LOMB**

# JETEZ UN COUP D'ŒIL À L'INTÉRIEUR

---

Pourquoi m'a t-on prescrit XIIDRA <sup>MD</sup> ?	3
Programme iinitié <sup>MC</sup> de XIIDRA <sup>MD</sup>	4-5
Prendre XIIDRA <sup>MD</sup>	6-7
Comment utiliser XIIDRA <sup>MD</sup>	8-10
Renseignements importants sur l'utilisation sécuritaire	11
Accès rapide au programme iinitié <sup>MC</sup> de XIIDRA <sup>MD</sup>	12



# POURQUOI M'A T-ON PRESCRIT XIIDRA<sup>MD</sup> ?



Les gouttes XIIDRA<sup>MD</sup> **servent à traiter les signes et symptômes de sécheresse oculaire.**

XIIDRA<sup>MD</sup> agit en bloquant l'interaction entre deux types de protéines susceptibles de déclencher l'inflammation associée à la sécheresse oculaire.





# COMMENCEZ

AVEC LE

## PROGRAMME

### IIINITIÉ<sup>MC</sup> de XIIDRA<sup>MD</sup>



Vous pouvez épargner  
**jusqu'à 120 \$** par boîte de  
XIIDRA<sup>MD</sup> (60 contenants  
à usage unique) et **jusqu'à**  
**concurrence de 1 440 \$** sur  
12 boîtes annuellement\*.

\* Dans certains cas, le programme iinitié<sup>MC</sup> de XIIDRA<sup>MD</sup> peut être jumelé à votre régime d'assurance privé. L'offre du programme iinitié<sup>MC</sup> de XIIDRA<sup>MD</sup> peut être modifiée ou annulée par Bausch + Lomb sans préavis.

# 3 ÉTAPES FACILES

## 1

Inscription au **programme d'aide au paiement de la quote-part initié<sup>MC</sup> de XIIDRA<sup>MD</sup>** :

- Rendez-vous sur le site [www.myrx.care](http://www.myrx.care).
- Sélectionnez le « **programme Bausch + Lomb** ».
- Sélectionnez le médicament « **XIIDRA** » et entrez le code d'accès « **XIIDRA** ».
- Inscrivez les renseignements demandés pour votre inscription avec **le nom, la date de naissance, le courriel** (optionnel), **puis lisez la Politique de confidentialité** et **cliquez sur Accepter<sup>†</sup>**.

<sup>†</sup> Vous pouvez choisir de refuser la Politique de confidentialité et vous ne serez alors pas inscrit au programme initié<sup>MC</sup> de XIIDRA<sup>MD</sup>.

## 2

**Un numéro d'identification unique de membre de l'assistance financière XIIDRA<sup>MD</sup> sera généré sur-le-champ, prêt à être utilisé immédiatement :**

- **Imprimez** ou **sauvegardez** votre **numéro d'identification de membre** sur votre téléphone.
- Votre **numéro d'identification de membre** est unique et est valide pendant toute la durée de votre traitement par XIIDRA<sup>MD</sup> !\*

## 3

**À la pharmacie :**

- Veuillez fournir le **numéro d'identification de membre** émis à l'étape 2.
- Votre pharmacien devra **entrer** votre **numéro d'identification de membre dans son système** et inscrire « Greenshield » comme assureur.
- Le **pharmacien conservera** votre **numéro d'identification de membre** dans son système pour votre première réclamation et pour toute réclamation ultérieure.

**REMARQUE :** Si vous éprouvez des difficultés à générer votre numéro d'identification de membre, votre pharmacien devrait pouvoir le générer pour vous.

# PRENDRE XIIDRA<sup>MD</sup>

.....

Avec XIIDRA<sup>MD</sup>, les symptômes de sécheresse oculaire pourraient être soulagés en à peine 2 semaines chez certains patients.

.....



## CONSEIL UTILE !

Il est important de continuer à utiliser les gouttes XIIDRA<sup>MD</sup> chaque jour.

Prenez XIIDRA<sup>MD</sup> juste avant de vous brosser les dents le matin et le soir. Cela vous rappellera de le prendre, et pourrait aussi camoufler le goût déplaisant.

## DOSE

### Deux fois par jour, tous les jours

Appliquez une goutte de XIIDRA<sup>MD</sup> dans chaque œil, deux fois par jour, à intervalle de 12 heures.



Chaque fiole de XIIDRA<sup>MD</sup> contient suffisamment de médicament pour traiter les deux yeux une fois, vous utiliserez donc deux fioles par jour. (Chaque fiole contient un peu plus de solution, au cas où la goutte tomberait à côté de l'œil.)



Utilisez XIIDRA<sup>MD</sup> immédiatement après avoir ouvert la fiole. Une fois que XIIDRA<sup>MD</sup> est appliqué dans les deux yeux, jetez la fiole à usage unique et toute solution inutilisée. Ne la conservez pas pour plus tard.

## LENTILLES CORNÉENNES

Retirez-les avant d'utiliser XIIDRA<sup>MD</sup>, puis attendez au moins 15 minutes avant de les remettre.

## DOSE OUBLIÉE

Si vous oubliez une dose, ne vous inquiétez pas. Prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Si c'est presque l'heure de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et utilisez la dose suivante à l'heure prévue.


**Veuillez consulter la page 11 pour obtenir des renseignements importants sur l'innocuité.**

# COMMENT UTILISER

## XIIDRA<sup>MD</sup>

1


SORTEZ-LE !



- Sortez un sachet d'aluminium de la boîte de XIIDRA<sup>MD</sup>
- Ouvrez le sachet et en sortez la bande de fioles à usage unique


2

PRENEZ-EN UN SEUL



- Détachez 1 fiole de la bande


3

BONNE NUIT,  
LES AUTRES FIOLES

- Replacez les autres fioles dans le sachet

4

ABRILLEZ-LES



- Repliez le bord du sachet pour le fermer

5

TOC, TOC, TOC...



- Tenez la fiole en position verticale
- Tapotez le haut de la fiole jusqu'à ce que toute la solution soit au bas de la fiole

6

...PUIS TOURNEZ LE CAPUCHON



- Tournez la languette pour ouvrir le contenant
- Assurez-vous que l'extrémité de la fiole à usage unique ne touche à rien (afin d'éviter toute contamination)

7

PENCHEZ LA TÊTE VERS L'ARRIÈRE



- Si vous êtes incapable de pencher la tête, allongez-vous

8

REGARDEZ AU CIEL



- Tirez doucement votre paupière inférieure vers le bas et regardez vers le haut

9

## PRÊT POUR VOTRE GROS PLAN



- Placez l'extrémité de la fiole près de l'œil, sans qu'elle entre en contact avec celui-ci

10

## PRESSER LE CITRON



- Pressez légèrement sur la fiole
- Laissez 1 goutte tomber dans l'espace entre votre paupière inférieure et votre œil
- Si une goutte tombe à côté de l'œil, ne vous inquiétez pas, essayez à nouveau

11

## AU TOUR DE L'AUTRE ŒIL



- Répétez les étapes 7 à 10 pour l'autre œil
- Chaque fiole renferme assez de XIIDRA<sup>MD</sup> pour les deux yeux

## UNE AUTRE CHOSE



- Après avoir appliqué 1 goutte dans les deux yeux, jetez la fiole ouverte et tout produit qu'elle contient
- Si vous portez des lentilles cornéennes (verres de contact), attendez au moins 15 minutes avant de les remettre

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'UTILISATION SÉCURITAIRE DE XIIDRA<sup>MD</sup>

### Parlez à votre spécialiste des soins de la vue ou à un autre professionnel de la santé

Parlez de tous vos états de santé, y compris si :

- Vous êtes enceinte ou planifiez l'être
- Vous allaitez ou planifiez allaiter

### Autres mises en garde à connaître :

- XIIDRA<sup>MD</sup> peut temporairement brouiller votre vision quand vous mettez les gouttes. Si votre vue est brouillée, attendez que votre vision redevienne normale pour conduire ou utiliser une machine.

### Effets indésirables possibles liés à XIIDRA<sup>MD</sup>

Les effets indésirables les plus fréquents sont :

- Irritation de l'œil, douleur dans l'œil et/ou réaction de l'œil lors de l'application des gouttes dans les yeux
- Goût déplaisant

Les autres effets indésirables courants sont :

- Vision brouillée
- Larmolement accru
- Démangeaisons dans les yeux
- Mal de tête
- Sensibilité à la lumière
- Rougeur des yeux

Arrêtez de prendre XIIDRA<sup>MD</sup> et consultez immédiatement un médecin si vous présentez des symptômes de réaction allergique tels que :

- Difficulté à respirer ou à avaler
- Enflure de la langue, des lèvres ou du visage
- Éruption cutanée, démangeaisons et urticaire

Si vous présentez un effet secondaire qui n'est pas mentionné ici ou que celui-ci s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, dites-le à votre professionnel de la santé.

### Pour plus d'information sur XIIDRA<sup>MD</sup> :

- Consultez votre professionnel de la santé
- Consultez la notice [Renseignements pour les patients sur le médicament](#) incluse dans chaque boîte de XIIDRA<sup>MD</sup>



.....

# GÉNÉREZ VOTRE NUMÉRO D'IDENTIFICATION UNIQUE DE MEMBRE DE L'ASSISTANCE FINANCIÈRE XIIDRA<sup>MD</sup> AUJOURD'HUI



Visitez le site  
[myrx.care/fr/bausch-lomb](https://myrx.care/fr/bausch-lomb)

OU



Balayez le code QR

Veillez entrer le code d'accès « **XIIDRA** » à la première étape de la page d'inscription.

Si vous bénéficiez d'une couverture d'assurance privée partielle, vous êtes tout de même admissible à ce programme de soutien aux patients. Informez-vous auprès de votre pharmacien pour obtenir des directives.

.....

## BAUSCH + LOMB

**Bausch + Lomb Corporation**

520, Applewood Crescent | [www.bausch.ca/fr-ca](http://www.bausch.ca/fr-ca)  
Vaughan (Ontario) L4K 4B4 | Téléphone : 1-888-459-5000

XDR.0008.CA.24-FR

© 2024 Bausch + Lomb Corporation. Tous droits réservés.

